

.....  
(pieczęć klubu)

.....  
(miejsowość i data)

## INFORMACJA DOTYCZĄCA OBIEKTU SPORTOWEGO

<b>Dane identyfikacyjne obiektu i boiska (nazwa i adres obiektu, położenie boiska)</b>
<b>Właściciel obiektu (nazwa, adres, telefon, e-mail)</b>
<b>Zarządca obiektu (nazwa, adres, telefon, e-mail)</b>
<b>Klub korzystający z obiektu (nazwa, adres, telefon, e-mail)</b>

<b>Własność / użytkowanie obiektu (I.01)</b>	
Czy Klub jest właścicielem obiektu?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Jeśli nie, to czy Klub posiada pisemną umowę z właścicielem (właścicielami) obiektu?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Do kiedy umowa gwarantuje prawo do korzystania z obiektu przez Klub dla celów meczów piłkarskich rozgrywanych w charakterze gospodarza?	-----

<b>Regulaminy (I.02)</b>	
Czy wewnętrzne regulaminy obiektu w formacie nie mniejszym niż B1 (70 cm x 100 cm) rozmieszczone są przed każdym wejściem w taki sposób, by widzowie mogli je przeczytać?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Czy regulaminy zawodów piłkarskich niebędących imprezą masową w formacie nie mniejszym niż B1 (70 cm x 100 cm) rozmieszczone są przed każdym wejściem w taki sposób, by widzowie mogli je przeczytać?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Czy właściwe przepisy prawa powszechnego nakładają na obiekt obowiązek posiadania regulaminu imprezy masowej?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Jeśli tak, to czy regulaminy imprezy masowej w formacie nie mniejszym niż B1 (70 cm x 100 cm) rozmieszczone przed każdym wejściem w taki sposób, by widzowie mogli je przeczytać?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

<b>Pojemność obiektu (I.03, I.05 i I.19)</b>	
Całkowita liczba miejsc na obiekcie	
w tym liczba miejsc siedzących spełniających wymogi indywidualnych miejsc siedzących zdefiniowanych w kryterium I.04.	
w tym liczba innych miejsc siedzących	
w tym liczba miejsc stojących (tylko w przypadku imprez masowych)	

Liczba miejsc dla kibiców gospodarzy	
w tym liczba miejsc siedzących spełniających wymogi indywidualnych miejsc siedzących zdefiniowanych w kryterium I.04.	
w tym liczba innych miejsc siedzących	
w tym liczba miejsc stojących (tylko w przypadku imprez masowych)	
Liczba miejsc udostępnionych dla kibiców drużyny gości w oddzielnym sektorze gwarantującym ich bezpieczne i komfortowe przyjęcie	
w tym liczba miejsc siedzących spełniających wymogi indywidualnych miejsc siedzących zdefiniowanych w kryterium I.04.	
w tym liczba innych miejsc siedzących	
w tym liczba miejsc stojących (tylko w przypadku imprez masowych)	
Liczba miejsc siedzących dla oficjeli odpowiednio oznakowanych i zlokalizowanych na trybunie głównej lub w innym miejscu z dobrą i niezakłóconą widocznością	
w tym liczba miejsc dla kierownictwa klubu gości	
Liczba miejsc dla widzów niepełnosprawnych i towarzyszących im osób z dobrą, niezakłóconą widocznością, dostosowanych w szczególności dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, wyznaczonych poza obszarem pola gry.	

#### Indywidualne miejsca siedzące (I.04)

Wszystkie indywidualne miejsca siedzące na obiekcie są:

przytwierdzone na stałe do podłoża	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
oddzielone od innych miejsc	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
wygodne (anatomicznie wyprofilowane)	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
ponumerowane	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
wykonane z materiału niepalnego	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
posiadają oparcie o wysokości od 20 do 30cm, mierząc od siedziska	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

#### Miejsca dla kibiców drużyny gości (I.05)

Czy sektor kibiców drużyny gości jest wydzielony ogrodzeniem trwałym o wysokości minimum 2,2m z każdej ze stron?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Czy wokół sektora kibiców drużyny gości jest możliwość utworzenia strefy buforowej, trwale wygradzonej lub organizowanej na poszczególne mecze?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Czy sektor kibiców drużyny gości posiada oddzielne wejścia i wyjścia ewakuacyjne umożliwiające jego bezpieczne opuszczenie?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Liczba wydzielonych toalet dla kibiców drużyny gości, usytuowanych w pobliżu sektora kibiców drużyny gości	

<b>Pole gry (I.06)</b>		
Rodzaj nawierzchni pola gry (boiska)	<input type="checkbox"/> naturalna	<input type="checkbox"/> sztuczna <input type="checkbox"/> hybrydowa
Czy rodzaj nawierzchni jest jednakowy na całym polu gry (boisku)?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Czy nawierzchnia odpowiada normom jakościowym FIFA/UEFA oraz spełnia inne warunki określone przez PZPN?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Czy pole gry jest gładkie i równe?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Czy pole gry jest w dobrym stanie?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Czy pole gry nadaje się do rozgrywania meczów w ciągu całego sezonu?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Czy pole gry jest w kolorze zielonym (w przypadku sztucznej murawy)?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
Długość pola gry		
Szerokość pola gry		
Czy pole gry posiada pobocze o nawierzchni z trawy naturalnej, sztucznej, hybrydowej lub będącej połączeniem tych rodzajów nawierzchni o szerokości minimum 3 m za bocznymi liniami ograniczającymi pole gry i co najmniej 5 m za liniami bramkowymi	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Czy w ramach pobocza pola gry o szerokości minimum 3 m za bocznymi liniami ograniczającymi pole gry i co najmniej 5 m za liniami bramkowymi znajduje się bieżnia lekkoatletyczna?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Jeśli tak, to czy krawężniki ją okalające wykonane są w bezpiecznej technologii?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Jeśli nie, to czy istnieje możliwość na czas zawodów piłkarskich ich zdemontowania lub odpowiedniego zabezpieczenia tak, aby nie stanowiły zagrożenia dla uczestników meczu?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	

<b>Obszar pola gry (I.07, I.08, I.09 i I.10)</b>		
Czy obiekt jest wyposażony w stabilne ogrodzenie oddzielające obszar pola gry od widowni?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Wysokość ogrodzenia		
Czy ogrodzenie to wyposażone jest w furtki o szerokości minimum 1,20 m, pomalowane na odróżniający je od pozostałego ogrodzenia kolor i otwierane w kierunku pola gry?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Czy tablice, bandy reklamowe lub inne przeszkody stałe są usytuowane w odległości mniejszej niż 3 m od linii bocznych i 5 m od linii końcowej pola gry?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Jeśli nie, proszę opisać jakie to są przeszkody i w jaki sposób są zabezpieczane:		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
Czy słupki odciągów siatek na bramkach, a także słupy piłkochwytyw znajdujące się w odległości mniejszej niż 5m od linii końcowej pola gry są odpowiednio zabezpieczone?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy	

Czy obiekt jest wyposażony w dwie oznaczone ławki dla rezerwowych, które są zadaszone oraz usytuowane co najmniej 3 m od linii bocznej boiska, rozstawione symetrycznie w stosunku do linii środkowej boiska w maksymalnej odległości nie mniejszej niż 10 m i nie większej niż 30 m od siebie?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Liczba miejsc na ławce dla rezerwowych drużyny gospodarzy (w przypadku ławek nie posiadających indywidualnych miejsc siedzących przyjmuje się 50-centymetrową szerokość miejsca na jedną osobę)	
Liczba miejsc na ławce dla rezerwowych drużyny gości (w przypadku ławek nie posiadających indywidualnych miejsc siedzących przyjmuje się 50-centymetrową szerokość miejsca na jedną osobę)	
Czy obiekt posiada oznakowane (tablica z białym krzyżem na zielonym tle) stanowisko dla minimum dwóch odpowiednio oznakowanych noszowych (zielona kamizelka z białym krzyżem na plecach)?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Czy obiekt wyposażony jest w nosze?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Czy wyjście dla zawodników i sędziów przechodzących do obszaru pola gry znajduje się z dala od strefy udostępnionej dla publiczności?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Jeśli nie, to czy obiekt posiada wydzieloną drogę dla zawodników i sędziów przechodzących do obszaru pola gry, odpowiednio zabezpieczoną (np. teleskopowym tunelem rozciągającym się dostatecznie daleko w głąb pola gry)?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy
Czy pojazdy pogotowia, straży pożarnej, policji itp. mają możliwość dojazdu do obszaru pola gry	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

<b>Szatnie dla drużyn (I.11)</b>		
	Szatnia gospodarzy	Szatnia gości
Powierzchnia szatni (nie licząc powierzchni natrysków i toalet)		
Liczba miejsc do siedzenia		
Liczba wieszaków lub szafek na odzież		
Liczba pryszniców		
Liczba toalet z sedesem		
Liczba pisuarów		
Liczba tablic z wyposażeniem do prezentacji taktyki		
Czy szatnia dla drużyny gości jest o takim samym standardzie, jak szatnia dla drużyny gospodarzy?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	

<b>Szatnia dla sędziów (I.12)</b>	
Czy obiekt jest wyposażony w szatnię dla sędziów oddzieloną od szatni dla zawodników?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Czy w szatni dla sędziów znajduje się stół i miejsca do siedzenia dla minimum 4 osób?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Czy w szatni dla sędziów znajdują się wieszaki lub szafki na odzież dla minimum 4 osób?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Czy w szatni dla sędziów lub w bezpośrednim jej pobliżu znajduje się minimum 1 prysznic?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Czy w szatni dla sędziów lub w bezpośrednim jej pobliżu znajduje się minimum 1 toaleta z sedesem?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

<b>Parking (I.13)</b>	
Liczba oznakowanych miejsc parkingowych dostępnych dla działaczy klubów, sędziów i innych osób funkcyjnych	
w tym dla autokarów	
w tym dla samochodów osobowych	
Czy powyższe miejsca parkingowe rozmieszczone są wewnątrz lub w pobliżu obiektu i odizolowanie od publiczności?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

<b>Urządzenia sanitarne (I.14)</b>	
Liczba stałych toalet dla mężczyzn	
Liczba stałych toalet dla kobiet	
Czy toalety są zgodne z przepisami sanitarnymi?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Czy toalety są wyposażone w urządzenia do mycia przynajmniej z zimną wodą?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Czy toalety są zaopatrzone w odpowiednią ilość ręczników i/lub suszarek do rąk?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Czy pomieszczenia toalet są jasne, czyste i higieniczne?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Czy jest zawarta umowa na toalety mobilne?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Jeśli tak, to jaka jest liczba mobilnych toalet dla mężczyzn (zgodnie z umową)?	
Jeśli tak, to jaka jest liczba mobilnych toalet dla kobiet (zgodnie z umową)?	

<b>Nagłośnienie (I.15)</b>	
Czy obiekt jest wyposażony w dobrze słyszalny w każdej części obiektu system nagłośnienia służący spikerowi zawodów do przekazywania informacji dotyczących kwestii organizacyjnych i porządkowych związanych z meczem?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

<b>Oświetlenie (I.16)</b>	
Czy obiekt posiada system sztucznego oświetlenia?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Czy oświetlenie pokrywa równomiernie każdy obszar pola gry?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy
Natężenie oświetlenia pionowego pola gry [Ev(lx)]	
Data wykonania pomiarów	

<b>Oznakowanie (I.17)</b>	
Czy każde pomieszczenie wykorzystywane na zabezpieczenie zawodów jest oznakowane (w szczególności: szatnia drużyny gospodarzy, szatnia drużyny gości, szatnia sędziów, pokój obserwatora/delegata meczowego, toalety)?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

<b>Publiczny dostęp i wejścia na obiekt (I.18)</b>	
Czy obiekt jest otoczony trwałym i stabilnym ogrodzeniem uniemożliwiającym niekontrolowane wejście na obiekt, wyposażonym w bramę wjazdową oraz wejścia/wyjścia dla publiczności?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Wysokość ogrodzenia	
Czy każde wejście na obiekt jest wyposażone w oznakowane punkty kasowe i punkty depozytowe (stałe lub mobilne)?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

<b>System monitoringu wizyjnego (I.18)</b>	
Czy obiekt jest wyposażony zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz w zainstalowane na stałe kamery dla potrzeb dozoru, zamontowane w stałych punktach i z możliwością utrwalania obrazu i dźwięku?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Czy takie kamery umożliwiają monitorowanie i dozór wszystkich dojazdów do obiektu i obszarów publicznych na zewnątrz i wewnątrz obiektu?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Czy system ten umożliwia wykonywanie nieruchomych zdjęć fotograficznych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektu?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Czy obiekt spełnia właściwe wymagania prawa powszechnego (Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych) w przypadku przeprowadzania meczu w formie imprezy masowej?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

<b>Pozostałe parametry - Bezpieczeństwo</b>	
Czy wszystkie elementy obiektu i jego trybun, w tym wejścia, wyjścia, klatki schodowe, drzwi, przejścia, dachy, pomieszczenia publiczne i prywatne itp. spełniają wszelkie normy bezpieczeństwa?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Czy każda trybuna dolna obiektu jest wyposażona w furtki bezpieczeństwa na obszar pola gry?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Czy każda taka furtka (w zależności od przyjętego planu ewakuacji) jest stosownie, dwustronnie oznaczona, np. „wyjście ewakuacyjne”, „wyjście bezpieczeństwa”, „wyjście awaryjne” itp.?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Czy wszystkie furtki bezpieczeństwa prowadzące z obszarów dla widzów na obszar pola gry wyróżniają się innym kolorem od pozostałych elementów ogrodzenia oraz posiadają unikalną, dwustronną numerację w formacie nie mniejszym niż A5?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Czy wszystkie furtki bezpieczeństwa prowadzące z obszaru dla widzów na obszar pola gry są drożne i otwierają się na zewnątrz w kierunku od widzów?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Czy w celu zapobieżenia nielegalnemu wejściu lub wtargnięciu na obszar pola gry przedmiotowe furtki są wyposażone w urządzenia blokujące, które może łatwo i szybko otworzyć od wewnątrz dowolna osoba?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Czy publiczne przejścia, korytarze, schody, drzwi, bramy itp. są wolne od jakichkolwiek przeszkód mogących utrudniać swobodne przemieszczanie się widzów w trakcie imprezy?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Czy w celu ochrony osób znajdujących się na obiekcie i w pozostałych obszarach terenu imprezy, obiekt/teren imprezy jest wyposażony w odpowiednie systemy zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi, posiadające aktualne protokoły pomiaru?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Czy wszystkie bramki i bramy w ogrodzeniu wyznaczającym teren imprezy masowej/obiektu są od wewnątrz oznaczone jako wyjścia ewakuacyjne i ponumerowane.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Czy w celu zapobieżenia nielegalnemu wejściu lub wtargnięciu na obiekt przedmiotowe bramy wyposażone są w urządzenia blokujące, które może łatwo i szybko otworzyć od wewnątrz dowolna osoba?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

<b>Pozostałe parametry - Urządzenia dla przedstawicieli środków przekazu</b>	
Liczba stałych stanowisk prasowych wyposażonych w pulpity, na których można pomieścić komputer typu laptop, notatnik i telefon, posiadających zasilanie elektryczne, a usytuowanych w środkowej części trybuny głównej	
Liczba miejsc siedzących w sali do konferencji prasowych (pomieszczenie robocze dla przedstawicieli środków przekazu)	
Liczba kamizelek dla fotoreporterów (z napisem FOTO)	

<b>Pozostałe parametry - Dojazd do obiektu</b>	
Czy drogi dojazdowe do obiektu są oznakowane?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

<b>Pozostałe parametry - Stoiska gastronomiczne</b>	
Liczba punktów sprzedaży artykułów spożywczych i napojów na obiekcie	
w tym dla kibiców gospodarzy	
w tym dla kibiców gości	

<b>Pozostałe parametry - Inne</b>	
Czy wejścia na obiekt są wyposażone w barierki kierujące lub kołowrotki?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Czy ciągi komunikacyjne widzów, zawodników i sędziów nie krzyżują się i zapewniają swobodną komunikację osób w trakcie meczu?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Czy obiekt wyposażony jest w tablicę wyników?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

<b>Dodatkowy opis</b>

Podpis/podpisy osób reprezentujących klub zgodnie z rejestrem:

1. ....  

(imię i nazwisko)
(funkcja)
(podpis)
  
2. ....  

(imię i nazwisko)
(funkcja)
(podpis)